


# Leveringsprogramma NatureWood

## Western Red Cedar - Boeidelen, Gevingerlast & gelamineerd & 2x gegrond - RIFT GEZAAGD PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Beschikbare kopmaten

18 x 185 mm – 18 x 235 mm – 18 x 285 mm  
 26 x 185 mm – 26 x 235 mm – 26 x 285 mm – 26 x 335 mm


Verkrijgbaar in voornamelijk lengte; 590 cm



## Western Red Cedar - Halfhouts rabat Gevingerlast & 2x gegrond - Mixed-Grain GEZAAGD Horizontale toepassing PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Afmeting: 17,5 x 140 mm (126 mm + 3 mm dilatatie is 129 mm werkend)

Verkrijgbaar in voornamelijk lengte; 590 cm



Eventuele reclames binnen 8 dagen.

Van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden, met arbitraal beding beding, van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad.  
 Een afschrift van deze voorwaarden sturen wij u desgevraagd kosteloos toe.


## Western Red Cedar – Boeidelen

**volhout / onbehandeld**  
**geschaafd met 4x breekkant**  
 PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Beschikbare kopmaten

18 x 190 mm – 18 x 240 mm – 18 x 290 mm  
 27 x 190 mm – 27 x 240 mm – 27 x 290 mm

Verkrijgbaar in standaard vallende handelslengten



## Western Red Cedar - Halfhouts rabat

**Volhout & Onbehandeld Mixed-Grain GEZAAGD**  
**Horizontale toepassing**  
 PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Afmeting: 18x143 mm (128 mm + 3 mm dilatatie is 131 mm werkend)

Verkrijgbaar in standaard vallende handelslengten



Wij hebben de mogelijkheid om dit per 5 stuks te verpakken in de krimpfolie.

Eventuele reclames binnen 8 dagen.

Van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden, met arbitraal beding beding, van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad.  
 Een afschrift van deze voorwaarden sturen wij u desgevraagd kosteloos toe.

## Western Red Cedar - Channelsiding


### Volhout & Onbehandeld Mixed-Grain GEZAAGD

#### Verticale & Horizontale toepassing

PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Afmeting: 18x143 mm (128 mm + 3 mm dilatatie is 131 mm werkend)

Verkrijgbaar in standaard vallende handelslengten



Wij hebben de mogelijkheid om dit per 5 stuks te verpakken in de krimpfolie.

## Western Red Cedar - Rhombus

### Volhout & Onbehandeld Mixed-Grain GEZAAGD


#### Horizontale toepassing

PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Te produceren Kopmaten

18x68 mm - 18x90 mm - 18x143 mm

Verkrijgbaar in standaard vallende handelslengten



Eventuele reclames binnen 8 dagen.

Van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden, met arbitraal beding beding, van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad.  
Een afschrift van deze voorwaarden sturen wij u desgevraagd kosteloos toe.

## Western Red Cedar – CE-profiel


### Volhout & Onbehandeld Mixed-Grain GEZAAGD

#### Horizontale toepassing

Door aangepaste profielvorm geschikt voor brandklasse D  
PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Afmeting: 18x142 mm (127 mm + 3 mm dilatatie is 130 mm werkend)

Verkrijgbaar in standaard vallende handelslengten



## Western Red Cedar – Vellingdeel


### Volhout & Onbehandeld Mixed-Grain GEZAAGD

#### Horizontale & Verticale toepassing

PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Afmeting: 18x143 mm (135 mm werkend)

Verkrijgbaar in standaard vallende handelslengten



Eventuele reclames binnen 8 dagen.

Van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden, met arbitraal beding beding, van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad.  
Een afschrift van deze voorwaarden sturen wij u desgevraagd kosteloos toe.

## Western Red Cedar – Sponningschroot


### Volhout & Onbehandeld Mixed-Grain GEZAAGD

#### Horizontale & Verticale toepassing

PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Afmeting: 12x94 mm (83 mm werkend)

Verkrijgbaar in standaard vallende handelslengten



## Western Red Cedar – Zweeds Rabat


### Volhout & Onbehandeld Mixed-Grain GEZAAGD

#### Horizontale toepassing – Zichtzijde bezaagd

PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Afmeting: 6/18 x 143 mm (126 mm + 3 mm dilatatie is 129 mm werkend)

Verkrijgbaar in standaard vallende handelslengten



Eventuele reclames binnen 8 dagen.

Van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden, met arbitraal beding beding, van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad.  
Een afschrift van deze voorwaarden sturen wij u desgevraagd kosteloos toe.



## Western Red Cedar – Zweeds Rabat


### Volhout & Onbehandeld Mixed-Grain GEZAAGD

#### Horizontale toepassing – Zichtzijde bezaagd

PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Afmeting: 6/18 x 193 mm (176 mm + 4 mm dilatatie is 180 mm werkend)

Verkrijgbaar in standaard vallende handelslengten



## Western Red Cedar – Zweeds Rabat

### Sound Tight Knotty Kwaliteit (met knoesten)


### Volhout & Onbehandeld Mixed-Grain GEZAAGD

#### Horizontale toepassing – Zichtzijde bezaagd

PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Afmeting: 7/25 x 185 mm (167 mm + 4 mm dilatatie is 171 mm werkend)

Verkrijgbaar in standaard vallende handelslengten



Eventuele reclames binnen 8 dagen.


Van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden, met arbitraal beding beding, van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad.  
 Een afschrift van deze voorwaarden sturen wij u desgevraagd kosteloos toe.

## Western Red Cedar – Zweeds Rabat

Sound Tight Knotty Kwaliteit (met knoesten)  
Volhout & Onbehandeld Mixed-Grain GEZAAGD  
Horizontale toepassing – Zichtzijde bezaagd  
PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Afmeting: 7/25 x 235 mm (220 mm + 4 mm dilatatie is 224 mm werkend)

Verkrijgbaar in standaard vallende handelslengten




## Western Red Cedar – Boards

Sound Tight Knotty Kwaliteit (met knoesten)  
Volhout & Onbehandeld Mixed-Grain GEZAAGD  
3-zijdig geschaafd – Zichtzijde bezaagd  
Horizontale toepassing  
PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Beschikbare kopmaten

20 x 140 mm – 20 x 185 mm – 20 x 235 mm

Verkrijgbaar in standaard vallende handelslengten






## Western Red Cedar – Neuslijst Volhout & Onbehandeld Mixed-Grain GEZAAGD Horizontale toepassing

PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Beschikbare kopmaten

27 x 140 mm

Verkrijgbaar in standaard vallende handelslengten



Eventuele reclames binnen 8 dagen.

Van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden, met arbitraal beding beding, van de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad.  
Een afschrift van deze voorwaarden sturen wij u desgevraagd kosteloos toe.



## Western Red Cedar – Ruw Hout

### Volhout & Onbehandeld Mixed-Grain GEZAAGD

PEFC, gecertificeerd onder nummer SKH-PEFC-COC-000652-BT

Omschrijving	kwaliteit	Kopmaat	t.b.v. netto afmeting
ruw hout, gedroogd	no. 2 clear & Better	22x150 mm	18x140 mm
ruw hout, gedroogd	no. 2 clear & Better	22x200 mm	18x190 mm
ruw hout, gedroogd	no. 2 clear & Better	22x250 mm	18x240 mm
ruw hout, gedroogd	no. 2 clear & Better	22x300 mm	18x290 mm
ruw hout, gedroogd	no. 2 clear & Better	32x150 mm	27x140 mm
ruw hout, gedroogd	no. 2 clear & Better	32x200 mm	27x190 mm
ruw hout, gedroogd	no. 2 clear & Better	32x250 mm	27x240 mm
ruw hout, gedroogd	no. 2 clear & Better	32x300 mm	27x290 mm
ruw hout, gedroogd	no. 2 clear & Better	44x75 mm	38x67 mm
ruw hout, gedroogd	no. 2 clear & Better	44x100 mm	38x90 mm
ruw hout, gedroogd	no. 2 clear & Better	44x150 mm	38x140 mm
ruw hout, gedroogd	no. 2 clear & Better	44x200 mm	38x190 mm
ruw hout, van lat	no. 2 clear & Better	50x150 mm	44x140 mm
ruw hout, van lat	no. 2 clear & Better	50x200 mm	44x190 mm
ruw hout, van lat	no. 2 clear & Better	50x250 mm	44x240 mm
ruw hout, van lat	no. 2 clear & Better	50x300 mm	44x290 mm
ruw hout, gedroogd	no. 2 clear & Better	75x125 mm	68x117 mm
ruw hout, van lat	no. 2 clear & Better	75x150 mm	68x140 mm
ruw hout, van lat	no. 2 clear & Better	75x200 mm	68x190 mm
ruw hout, van lat	no. 2 clear & Better	75x250 mm	68x240 mm
ruw hout, van lat	no. 2 clear & Better	75x300 mm	68x290 mm
ruw hout, van lat	no. 2 clear & Better	100x100 mm	90x90 mm
ruw hout, van lat	no. 2 clear & Better	100x150 mm	90x140 mm
ruw hout, van lat	no. 2 clear & Better	100x200 mm	90x190 mm
ruw hout, van lat	no. 2 clear & Better	100x250 mm	90x240 mm
ruw hout, van lat	no. 2 clear & Better	100x300 mm	90x290 mm
ruw hout, gedroogd	Select Tight Knotty	22x150 mm	17x140 mm
ruw hout, gedroogd	Select Tight Knotty	22x197 mm	17x190 mm
ruw hout, gedroogd	Select Tight Knotty	21x247 mm	17x240 mm
ruw hout, gedroogd	Select Tight Knotty	21x297 mm	17x290 mm
ruw hout, gedroogd	Select Tight Knotty	44x150 mm	37x140 mm
ruw hout, gedroogd	Select Tight Knotty	44x197 mm	37x190 mm
ruw hout, gedroogd	Select Tight Knotty	44x247 mm	37x240 mm
ruw hout, gedroogd	Select Tight Knotty	44x297 mm	37x290 mm

## Handelslengten in Western Red Cedar

95 – 125 – 155 – 185 – 215 – 245 – 275 – 305 – 335 cm

365 – 400 – 430 – 460 – 490 – 520 – 550 – 580 – 610 cm

Eventuele reclames binnen 8 dagen.

*Van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden, met arbitraal beding beding, van de Vereniging van Nederlandse  
Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland te Lelystad.*

*Een afschrift van deze voorwaarden sturen wij u desgevraagd kosteloos toe.*



www.fsc.org  
www.fsc.org

www.fsc.org  
www.fsc.org

www.fsc.org  
www.fsc.org



www.pefc.nl  
www.pefc.nl

www.pefc.nl  
www.pefc.nl